

Original article:

<http://www.peazip.org/peazip-help.html>

Podrška | PeaZip free zip komunalnih pomoć i tutorial

Kako dobiti podršku

Za teme i pitanja koja nisu obuhvaćena dokumentacije, preferirani način da dobiju podršku koristi bug tracker, kako bi se racionalno podnese programa bugova, karakteristike i zahtjeve za podršku, dostaviti broj zakrpe i sl

Kada postavljate ili mailing pokušajte da bude više informativne i detaljnije moguće, odnosno odrediti PeaZip verziju i paketa, doma i detalji operativni sistem (jezik, 32 ili 64 bita, Windows verziju i servisa razini paketa, Linux distribucija, verzija, KDE ili Gnome, itd), kompletan način da se repliciraju problem i tako dalje.

Informativni i detaljni poruke ne samo da čine lakše na pronaženja za probleme i dobiti sveobuhvatan odgovor, ali može postati precizan izvor informacija za druge korisnike.

Informacije kompanije, autorskim pravima, TOS i privatnost najave su dostupni na ovoj [stranici](#)

Ostali online dokumentacije

- [Graška pomoć](#) (.pdf) EN 0.40 – Tema: specifikacije arhiva PEA formatu; Graška komunalnih karakteristike i funkcije. Hird party dokumentacija je dostupna i na SourceForge domena u [Doprineo dokumentaciji](#) direktoriju
- [PeaZip Pomoć CHM SJ \(.chm\)](#) i [PDF verzija](#) – Mario Zoppetti
- [PeaZip Quickstart Manual](#) (.pdf) – Sydney Lewis-Picard
- [PeaZip Software Zahtjevi Specifikacija](#) (.pdf) EN 2.7.1 – Liles Athanasios-Alexandros
- [PeaZip Zahtjevi dokument](#) (.pdf) EL 4.7.2 – Sofia Antoniou

PeaZip tutorial

From Options > Localization možete odabrati aplikacije jeziku dvostrukim klikom odgovarajućem jeziku file – na sadašnjem nivou razvoja, lokalizacije mijenja jezik GUI glavnog aplikacije.

Ime jezika datoteka se sastoji od [dva pismo kod](#) jezika, odnosno “fr” za francuskog u fr.txt; ako je to potrebno za jasnoću, može biti i [dodao dva pismo](#) pozivni broj zemlje, odnosno “br” za Brazil u pt-br.txt. Imajte na umu da “.txt” proširenje može biti skriven operativni sistem.

Od Opcije> Jezik kontekst izbornika System možete odabrati jezik Microsoft Windows unosa kontekst meni za PeaZip; dupli klik (i ovlasti kako bi promjene, ukoliko je pitao operativni sistem) odgovarajućem registar datoteku, odnosno “de” za njemačke.

Brzo tutorial je osnovni korisnika vodič za PeaZip, dodatne informacije mogu se naći i u [online pomoć i datoteku](#) (.pdf), koji se mogu preuzeti za off-line pomoć, kao i na [FAQ](#) stranicama.

PeaZip besplatno zip komunalnih je dostupan i kao instalirati paket i što je prirodno prenosiv aplikacija (i za MS Windows i Linux), tako da se može koristiti sa prenosivih flash diskova, ili daljinski upravljač, bez potrebe za instalacijom.

Naslov aplikacije prikazuje informacije o trenutnom arhiva, statusnu traku aplikacije daje detaljnije informacije o odabranom i prikazani sadržaj.


Oblik Organizirati izborniku moguće je prilagoditi ili sakriti bilo koji od primjene barova, odnosno:

– Navigacija bar (Ctrl + Shift + 2) može sakriti (Ctrl + Shift + 1) ili prikazati jednostavan stablo (Ctrl + Shift + 3)

– Status bar (Ctrl + Alt + 1) može sakriti (Ctrl + Alt + 0) proširen za prikaz više informacija (Ctrl + Alt + 2), ili da se

pokaže markere (Ctrl + Alt + 3), povijest (Ctrl + Alt + 4), nedavna arhive (Ctrl + Alt + 5) ili ostavu (Ctrl + Alt + 6).

Organizirati> Aplikacije omogućuju da postavite saradnju sa custom programe i skripte za otvaranje/skeniranje datoteke [u datote nom sustavu ili unutar arhiva](#) (tj gledatelji file običaj, virus skeneri i sl).



Na vrhu prozora aplikacije, na alatnoj traci sadrži funkcije / ekstrakcije vezane kompresije.

Imajte na umu, o pravu "Extract" gumb, strelica pokazuje izbornik s funkcijama izravno izvući i sve sadržaj arhive najprije ih odredišta, bez daljnje interakcije sa ekstrakcije potvrdu su odjelje

- U gornjem području su navedeni najčešći ekstrakcija operacije: ekstrakt svi, omogućavajući da izaberete izlazni direktorij (Ctrl + E ili F12), ekstrakt svi ovdje (Ctrl + Alt + E), ekstrakt svi desktop (Ctrl + Shift + E), ekstrakt svi dokumenti (Ctrl + Alt + Shift + E), ekstrakt 1..3 ° markiranom staze (ako je definirana), i ekstrakt na default ekstrakcije put (ako je definirana). Samo prvi, drugi i treći markere su prikazani kao brze ekstrakcije destinacije da ne zatrpavaju meni, ali markera 1..8 su dostupni sa tastaturom prečica Ctrl + 1..8. Ctrl + 0 ekstrakti na prethodni put.

- U donjem području moguće je postaviti najčešće opcije ekstrakcija: izvući na novu mapu, imenovanja politika (samo za formate podržane kroz 7z frontend), otvoren izlazni put nakon zadatak dovrši, postaviti default ekstrakcije put.

Adresa bar sadrži navigaciju i pretraživanje kontrole. Odlikuje se brzu navigaciju izbornika (strelica tipku na lijevoj adrese bara): sličan meni za odabir brzi put je dostupan postaviti izlazni put u vašem i kompresije interfejsa (vidi ispod).


Na lijevoj strani, navigaciju bar pokazuje staze najprije i datoteke ni sustav je (desktop, dokumenti, preuzimanja itd) i korisni koje definirane markere; može se prebaciti na klasičan stablo direktorija, popis PeaZip funkcija po imenu, ili skriveni (Organize> Navigacija bar).

U "Otvori s ..." podizbornika konteksta izbornik PeaZip je moguće pokrenuti odabrane datoteke i mape (u datoteku nom sustavu kao i unutar arhiva) sa omiljenim programima, skeniranje sa antivirus / antimalware itd; aplikacije mogu se postaviti u Options> Settings> Otvori s ...

U podizborniku "Modify" su istaknuta kopija, premještanje, preimenovanje i stvoriti nove funkcije folder.


U podizborniku "Ostalo" su dostupne druge korisne funkcije, kao što je dodavanje objekata PeaZip je markere, istražite staze sa upravitelj datoteka sistema, otvorena komandnu liniju u trenutnoj putu itd ...

Na dnu aplikacije, ikone katanac omoguće uje da [postavite lozinku za pregledanje i ekstrakt šifrirane arhive.](#)




PeaZip ima običajni drag and drop mod. PeaZip možete povlačiti iz primjene do sistema bez pisanja podataka sustava temp direktorij: ovo omogućava softveru za završetak operacije, čak i ako nema dovoljno slobodnog prostora u jedinici sistema, to udvostručuje brzinu ako se podaci koji se spustio na drugi disk ili particiju, a to je suštinski sigurnije jer nema podataka je napisano izvan odredišta. Drag iz aplikacije na sistem može se koristiti za arhivu ekstrakciju formi i za robusne kopiju datoteke (na osnovu ROBOCOPY).


PeaZip također prihvaća drag and drop od sistema do primjene, dodati datoteke za arhiviranje (nove ili postojeće) ili dodati jedan ili više arhive na vaše enje liste.



PeaZip po defaultu pokazuje [podržao sli ica](#) (JPEG, GIF, PNG, TIFF, BMP), bez caching; opcije se može podesiti u izborniku Organize. PeaZip fajl / arhiva preglednik može se prilagoditi duboko iz "Organizirati" izbornika, i može Pojedini detalji, liste ili velike ikone.




PeaZip unosa u kontekstu izbornika sistema: stavke izbornika i datoteke udruženje u Windows postavljaju setup paketa, može se koristiti bilo koje vrijeme je potrebno bez potrebe da prvo UNINSTALL aplikacije. Polaze i od Microsoft Windows 7 stavke izbornika su poredani u kaskadama podmeni sa ikonama, jer W7 uvodi novu metodu registar stvoriti kaskadno izbornika koji se sada preporučuje preko metode COM. Tokom instalacije sve stavke u kontekst meni može se preskočiti i može se stvoriti u podizborniku SendTo ako preferira. U SendTo unosi se link datoteke stvorene u SendTo sistemu folder koji, pod pretpostavkom C: što su disk sistema, nalazi se u C:\Documents and Settings\(\korisni ko ime)\SendTo (Windows XP) ili C:\Users\(\korisni ko ime)\AppData\roaming\Microsoft\Windows\SendTo (Vista/7), moguće je jednostavno kopirati željenu SendTo veze od jednog korisnika na drugog.



Arhiviranje / konverzije su elje: rightclick na listi datoteka pokazati kontekst meni dodatno ure ivanje lit fajlova i foldera koji se arhiviraju, i druge opcije. Katanac ikona pokazuje da li lozinke i omogu uje da postavite / promjenu / izvadite ga. U arhiviranje su elje je dodao: “Pretvori postoje e arhive” opciju, izvu i postoje e arhive prije kompresije faza – tj pretvoriti RAR datoteke u 7Z ili ZIP formatu.

Ova opcija, koristi sa “Dodaj svaki objekat u posebnu arhivu” omogu ena opciju, vrši masovna konverzija navedene arhive željeni format; ina e, sa onemogu en opciju, arhiva konverzije treba da konsolidaciju unos podataka u jednom arhivu, poboljšanje kompresije efikasnost jer omogu ava rekompresije originalnih podataka iz nekomprimovani obliku. Napredna format kompresije specifi ne karakteristike su dostupne u “Advanced” tab, “Console” i “Raspored” karticu može se koristiti za fino podešavanje definiciji zadatak ili za spremanje i zakazati zadatak kao skriptu



Ekstrakcija su elje: rightclick na listi datoteka pokazati kontekst meni dodatno ure ivanje lit fajlova i foldera koji se arhiviraju, i druge opcije.


Ure ivati liste ekstrakcija omogu ava da se djelomi no izvu e podatke iz arhive, ekstrakt sve, ili da se izvu e iz više arhive odjednom.

Katanac ikona pokazuje da li lozinke i omogu uje da postavite/promjenu/izvadite ga.

Mogu e je postaviti politike u slu aju sukoba s postoje im datotekama: presko ite (default), prepisati, preimenovati postoje e datoteke, preimenovati odvojjivom datoteke, ili pitati interaktivno (u procesu backend 'konzole).

U obavljanju djelomi an va enje sadržaja iz arhiva, to je istaknuta link da biste se prebacili na punu arhivu ekstrakcije, na vrhu liste objekata navedene za ekstrakciju.

Napredne ekstrakcije zna ajke formata specifi ne su dostupne u "Advanced" tab, "Console" i "Raspored" karticu može se koristiti za fino podešavanje definiciji zadatak ili za spremanje i zakazati zadatak kao skriptu.




Od Console kartici, istaknuta u arhiviranje / konverzije i ekstrakcija UI, mogu e je da se pretvori zadatak definirane u GUI su elje u skladu skripta komandu koja se mogu ure ivati (nezavisno od definicije zadatak u GUI frontend), klikom na "Kliknite na uvoz ..." etiketu.

Ako definicija zadatak je promijenilo u GUI istom etiketa može se koristiti za osvježavanje definiciji zadatak.

U ekstrakcije interfejs "Kliknite na uvoz ..." etiketu može rightclicked za modificiranje komandne linije za rad na svim, prikazuje se ili odabrane objekte, ako je parcijalni va enje sadržaja je podržana za trenutni tip archive (7z, ARC, RAR, Tar, zip ...).

Skripta definicija zadatka mogu se ure ivati, pokrenuta za testiranje, ili spremi kao tekstualnu datoteku za budu u upotrebu, odnosno studija, skriptiranje, analiza itd

Po defaultu, PeaZip traži da spasi skriptu u svom "sa uvani skripte" folder (jedinствен za svakog korisnika) koji se mogu otvoriti iz Tools u glavnom izborniku.



Raspored kartici, istaknuta u arhiviranje/konverzije i ekstrakcija UI samo na Vista i novije sisteme, ima za cilj da pomogne stvaranju, u jednom prolazu, raspored za pokretanje skripte (backup, vraćanje, itd) proizvedena iz zadatka definiranog u GUI sučelju.

Raspored se prepoznaje se po jedan jedinstven, uređivački ime, koji se koristi i kao naziv datoteke za spasio zakazana skriptu.


“Upravljanje sa uređivačkim zakazana skripte” otvara PeaZip je zakazana spremljene skripte folder tako skripta datoteke mogu se uređivati da promijenite definiciju zadatak (šta zadatak da), kopirati, briše itd

“Task Scheduler, upravljanje zadacima sa uređivačkim u PeaZip grani” otvara sistema Task Scheduler, PeaZip zadataka se prikupljaju u PeaZip potfascikli zakazanih zadataka biblioteke (drvo na lijevoj Task Scheduler prozor).

Od sistema Task Scheduler je moguće upravljati PeaZip zakazane zadatke, odnosno za fino podešavanje raspored (Kada zadatak Run), ili brisanje zastarjele zadataka.

Raspored padaju i izbornik omogućuje da postavite raspored na satu, dnevno, tjedno, ili mjesečne osnovice, ili jednom, sa početkom u određeno vrijeme po satu.

Opcionalno, može se pružiti različite korisnika / lozinku za pokretanje zadataka.




PeaZip za Linux i PeaZip za BSD su desktop neutralni komunalnih i dok god su instalirani potrebni biblioteka (GTK2 ili Qt, i IA32-libs na 64 bit sisteme) može se koristiti na KDE, Gnome ili drugih desktop okruženja.

PeaZip softver je razvijen uz Lazarus / FreePascal, koji podržava širi spektar sistema i widgetsets (uključujući i BSD i Apple Mac OSX), ako ste zainteresirani za prenošenje nekog zahtjeva za izvore na download stranici.


PeaZip je neutralan desktop programa, a to se distribuira na domeni aplikacije kao generički Linux pakete nije usmjerena na određenu distribuciju: to je značilo da se radi na što je više moguće distribucijama/verzije, i na više desktop okruženja. Preporučuje se da provjerite svoju distribuciju je spremište pronaći i ako određeni paket postavljanja vašim potrebama, u najboljem slučaju je Ben objavio distribuciju održavaoca.



Imajte na umu da IA32-libs su potrebne za pokretanje PeaZip i bilo 32-bitni binarni na 64 bitni Linux/BSD sistemima.



PeaZip je potpuno modularan softver zbog svoje frontend/backend arhitekture, tako da bilo backend binarni može samostalno zamijeniti sa alternativnim verzijama (tj 64 bitne verzije) dok je podržao istu sintaksu.

Ovaj dizajn omogućuje tako da lako izvoziti zadatke definirane u GUI, kao naredbu linije, koja se koristi za buduću iteraciju istog zadatka, odnosno za nje svrhu, ili za fino podešavanje operacije beyond obim i granice grafičke sučelje.





PeaZip besplatni zip komunalnih može biti integrirana u kontekstu izbornika KDE i Gnome; sve resurse da ru no integrirati prijenosni verzija programa, ili poboljšati integraciju instalirati verziju a, mogu se na i u FreeDesktop_integration folder u putu programa.

Instrukcije odnosi se na generi ki Linux sistema, ali se mogu primijeniti na istom menadžeri desktop pod BSD sistema. Imajte na umu da razli ite distribucije i razli itih okusa BSD može se razlikovati u nekim stazama default sistema.

Nautilus: ru no kopirati 'Arhiviranje' folder, koji je sadržan u 'Nautilus-skripte', na svoj profil korisnika folder '.gnome2 / nautilus-scripts'; taj folder je skriveno, tako da možete ili prona i klonutost 'View> Prikaži skrivene datoteke u Nautilus, ili klikom na "Skripte> Open skripte folder u kontekstu izbornika GNOME.

Konqueror (KDE 3.x) uslugu meni (.desktop datoteke): kopirati .desktop datoteke iz "KDE3-Konqueror" folder u (KDE direktoriju)/Share/apps/Konqueror/ servicemenus. Imajte na umu da KDE direktoriju mogu varirati od distribucije do distribucije (ili ak mogu biti prilago eni od strane korisnika na KDE instalacije); /Opt/KDE3 je obi no zajedni ki mjesto za instaliranje KDE i koristi se, u primjeru, u Suse i openSUSE. The (KDE direktoriju) je navedeno u \$ KDEDIR u varijable okoline i može se nadja avaju \$ KDEDIRS.

Ova integracija se automatski obavlja instalater.

Dolphin (KDE 4.x) servis izbornik: kopiranje .desktop datoteke iz "kde4-Dolphin"

u/usr/share/kde4/usluge/ServiceMenus/. Imajte na umu da neke distribucije mogu koristiti razli ite staze. Ova integracija se automatski obavlja instalater.

Ako je Qt verzija ne po ne na nekim sistemima, kao vizualni stilovi neki sistem može izazvati rekurzivnih bojenje pogreške, možete popraviti problem po evši ga u konzoli (ili skripte) su: PeaZip -Style = cleanlooks